

Link do produktu: <https://specjalista-24.pl/plyta-gazowa-freggia-hr640vgtan-natychmiastowa-wysylka-p-1451.html>



# Płyta gazowa Freggia HR640VGTAN Natychmiastowa wysyłka!

Cena	<b>940,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>HR640VGTAN</b>
Kod producenta	<b>HR640VGTAN</b>

## Opis produktu

### Seria Classico

Urządzenia w stylu "retro", które pozwolą na stworzenie w domu wizerunku klasycznej kuchni włoskiej. Dla podkreślenia cech tego stylu, w produktach tej serii stosuje się mosiężne pokręta.

### Lepsza ergonomia

Frontalne położenie palnika turbo pozwala na bezproblemowe umieszczenie dużych i ciężkich garnków z przodu płyty. Cechę tę docenią szczególnie kobiety.

### Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu gwarantuje pełne bezpieczeństwo urządzeń gazowych. Dzięki tej funkcji dopływ gazu zostanie automatycznie odcięty w sytuacji przypadkowego zalania lub zdmuchnięcia płomienia.

### Wytrzymałe materiały

Ruszty i nakładki palników wykonane z żeliwa nadają płycie prestiżowego wyglądu. Wysoka jakość żeliwa gwarantuje wieloletnią eksploatację i łatwe utrzymanie w czystości. Wszystkie ruszty żeliwne posiadają specjalne gumowe nakładki, które zapobiegają uszkodzeniom powierzchni, zapewniają stabilność rusztów, eliminują hałas i wibracje.

### Wygoda użytkowania

Wszystkie płyty gazowe wyposażone są w automatyczną zapalarkę gazu. Funkcja ta pozwala zapalić palnik poprzez lekki obrót i naciśnięcie pokręta.

### Uniwersalność i łatwość instalacji

Do wszystkich modeli płyt dołączony jest dodatkowy komplet dysz do gazu propan-butan oraz profesjonalny komplet montażowy, czytelna instrukcja i schemat instalacji.

### 2-letnia gwarancja

Firma Fredzha Sp. z o.o. udziela pełnej, 2-letniej gwarancji na wszystkie modele płyt. Jesteśmy pewni jakości naszych wyrobów.

### Wyprodukowano we Włoszech

Wzornictwo i jakość włoskich producentów są standardem na rynku urządzeń gospodarstwa domowego.

Typ:Płyta gazowa

Linia:Classico

Kolor:antracytowy

Rodzaj powierzchni :metal i emalia

Ilość stref nagrzewania:4

Palnik potrójna korona :Tak

Automatyczna zapalarka w pokrętle :Tak

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu :Tak

Ruszty żeliwne :żeliwne

Szerokość, mm:598

Ciężar netto, kg:11.8

Okres gwarancji:2 lata

## Dane techniczne

Typ:Płyta gazowa

---

Linia:Classico  
Kolor:antracytowy  
Rodzaj powierzchni :metal i emalia  
Typ sterowania :mosiężne pokrętła  
Rozmieszczenie sterowania:przednie  
Ilość stref nagrzewania:4  
Ilość palników gazowych:4  
Turbo:Tak  
Palnik potrójna korona :Tak  
Palnik średni :2  
Palnik mały :1  
Automatyczna zapalarka w pokrętle :Tak  
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu :Tak  
Wymienne dysze dla gazu propan-butan:Tak  
Ruszty żeliwne :żeliwne

Lewa przednia strefa grzewcza  
Typ strefy grzewczej:gazowa  
Ciśnienie gazu, mbar:20  
Przepływ gazu, l/h:367  
Średnica dyszy, mm:1.35  
Ciśnienie gazu (opcja), mbar:28-30  
Przepływ gazu (opcja), g/h:278  
Średnica dyszy (opcja), mm:0.98  
Średnica by-pass (opcja), mm:0.6  
Moc maksymalna, W:3800  
Moc minimalna, W:2100  
Średnica garnków, cm:24-26

Lewa tylna strefa grzewcza  
Typ strefy grzewczej:gazowa  
Ciśnienie gazu, mbar:20  
Przepływ gazu, l/h:165  
Średnica dyszy, mm:0.97  
Ciśnienie gazu (opcja), mbar:28-30  
Przepływ gazu (opcja), g/h:126  
Średnica dyszy (opcja), mm:0.65  
Średnica by-pass (opcja), mm:0.31  
Moc maksymalna, W:1750  
Moc minimalna, W:600  
Średnica garnków, cm:16-18

Prawa tylna strefa grzewcza  
Typ strefy grzewczej:gazowa  
Ciśnienie gazu, mbar:20  
Przepływ gazu, l/h:165  
Średnica dyszy, mm:0.97  
Ciśnienie gazu (opcja), mbar:28-30  
Przepływ gazu (opcja), g/h:126  
Średnica dyszy (opcja), mm:0.65  
Średnica by-pass (opcja), mm:0.31  
Moc maksymalna, W:1750  
Moc minimalna, W:600  
Średnica garnków, cm:16-18

Prawa przednia strefa grzewcza  
Typ strefy grzewczej:gazowa  
Ciśnienie gazu, mbar:20  
Przepływ gazu, l/h:99  
Średnica dyszy, mm:0.72  
Ciśnienie gazu (opcja), mbar:28-30  
Przepływ gazu (opcja), g/h:71  
Średnica dyszy (opcja), mm:0.5  
Średnica by-pass (opcja), mm:0.27  
Moc maksymalna, W:1000  
Moc minimalna, W:450  
Średnica garnków, cm:10-14  
Środkowe pole grzejne

---

DANE TECHNICZNE

Moc, W:0.8

Napięcie, V:220-240

Częstotliwość, Hz:50-60

Natężenie, A:0

Wysokość, mm:95

Szerokość, mm:598

Wysokość nad blatem, mm:40

Głębokość, mm:508

Ciężar brutto, kg::12.6

Ciężar netto, kg:11.8

Miejsce produkcji:Włochy

Okres gwarancji:2 lata