

Link do produktu: <https://specjalista-24.pl/plyta-indukcyjna-electrolux-eiv734-uzyj-kodu-ele7-natychmiastowa-wysylka-p-2888.html>



Płyta indukcyjna Electrolux EIV734 Użyj Kodu ELE7 Natychmiastowa Wysyłka !!!

Cena	2 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EIV734
Kod producenta	EIV734

Opis produktu

Bezramkowa płyta indukcyjna SLIM-FIT z funkcjami H2H oraz Bridge, która umożliwia łączenie dwóch pól grzejnych w jedno większe, podświetlanymi elementami sterującymi i opcją Booster, kolor czarny.

Połącz pola grzejne i uzyskaj więcej miejsca dzięki funkcji Bridge

Płyta indukcyjna Bridge 700 umożliwia połączenie dwóch pól grzejnych w jedną dużą powierzchnię do gotowania. Dzięki automatycznej synchronizacji temperatury i ustawień czasu jest to idealne rozwiązanie do użycia płyt grillowych typu plancha i naczyń do pieczenia.

Połącz pola grzejne i uzyskaj więcej miejsca dzięki funkcji Bridge

Funkcja Bridge umożliwia połączenie dwóch pól grzejnych w jedną dużą powierzchnię do gotowania. Dzięki automatycznej synchronizacji temperatury i ustawień czasu jest to idealne rozwiązanie do użycia płyt grillowych typu plancha i naczyń do pieczenia.

Strefy grzejne Infinite

Strefy grzejne Infinite dostosowują się do rozmiarów Twoich garnków lub patelni niezależnie od ich wielkości, zapewniając najlepszą wydajność. Ciesz się efektywnym gotowaniem.

Funkcja Hob2Hood® - czysta wygoda

Funkcja Hob2Hood® zapewnia bezprzewodowe połączenie pomiędzy płytą a okapem. Po prostu rozpocznij gotowanie, a okap automatycznie dostosuje swoje ustawienia na podstawie opcji wybranych na płycie. Skoncentruj się tylko na gotowaniu.

Precyzyjne i szybkie sterowanie DirectTouch

Szybko reguluj temperaturę za pomocą dotykowych sliderów Direct Touch. Każde z pól grzejnych ma oddzielne sterowanie, co

pozwała łatwo zmieniać ustawienia mocy. Gładka powierzchnia płyty jest przy tym bardzo wygodna w czyszczeniu.

Płyty indukcyjne Slim-fit

Poznaj innowacyjne płyty Electrolux Slim-Fit! Można je zamontować w blacie 12mm! Instalacja jest błyskawiczna a dzięki platformie SLIM-FIT istnieje możliwość zastąpienia dowolnej płyty elektrycznej i gazowej płytą indukcyjną

Dane techniczne

Dane techniczne

- Typ płyty: indukcyjna
- Bezramkowa ze szlifem
- Direct Access: dotykowa technologia sterowania
- Położenie elementów sterujących: z przodu po prawej stronie
- Podświetlane sterowanie
- Strefy indukcyjne z opcją Booster
- Wykrywanie obecności garnka
- Strefa lewa przednia: indukcyjna, 2300/3200W/210mm
- Strefa lewa tylna: indukcyjna, 2300/3200W/210mm
- Strefa przednia, środkowa: indukcja, 1400/2500W/145mm
- Strefa tylna środkowa: brak,
- Strefa prawa przednia: brak,
- Strefa prawa tylna: indukcyjna, 2300/3600W/240mm
- Funkcja automatycznego szybkiego grzania
- Blokada ustawień
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Zabezpieczenia płyty: automatyczny wyłącznik
- Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
- Funkcja odliczania czasu
- **EcoTimer™**: Funkcja EcoTimer™ wyłącza grzanie przed końcem gotowania, aby wykorzystać pozostałe ciepło do najbardziej efektywnego przerwania procesu gotowania.
- **Funkcja CleverHeat™**: 3-stopniowa funkcja kontroli ciepła pozostałego
- Łatwa instalacja

Wydajność

- **Moc/średnica - pole prawe tylne:** 2300/3600W/240mm
- **Moc/średnica - pole lewe przednie:** 2300/3200W/210mm
- **Moc/średnica - pole lewe tylne :** 2300/3200W/210mm
- **Moc/średnica - strefa lewa przednia:** 1400/2500W/145mm

Instalacja

- **Wymiary (S x G) [mm]:** 710x520
- **Wymiary wycięcia (W x S x G) [mm]:** 44x680x490
- **Waga netto [kg]:** 11,26

Zużycie energii

- **Całkowity pobór mocy [W]:** 7350

Inne

- **Etykieta PNC:** 949 596 717
- **Linia Inspiration:** Bridge
- **Prawdziwie intuicyjna linia:** FLEX
- **Przewód [m]:** 1,5
- **Szerokość [cm]:** 70-79
- **Synchronizacja H2H:** tak
- **SLIM-FIT:** tak
- **Podłączenie 230V FlexiPower:** nie
- **Napięcie [V]:** 220-240/400V2N
- **Zwiększenie mocy Booster:** tak
- **Elementy sterujące:** dotykowy suwak
- **Kolor:** czarny

-
- **Kolor wyświetlacza:** czerwony
 - **Wskaźnik ciepła pozostałego:** 7 segmentów
 - **Kod produktu (PNC):** 949 596 717