

Link do produktu: <https://specjalista-24.pl/plyta-indukcyjna-gorenje-it641bcsc7-natychmiastowa-wysylka-p-4448.html>



Płyta indukcyjna Gorenje IT641BCSC7 Natychmiastowa wysyłka!

Cena	1 247,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IT641BCSC7
Kod producenta	IT641BCSC7

Opis produktu

POWERBOOST

Szybkie gotowanie
Funkcja PowerBoost intensyfikuje ogrzewanie, co znacznie skraca czas nagrzewania.

StopGo

Robiąc sobie przerwę, w każdej chwili

Funkcja StopGo przerywa gotowanie i po ponownym aktywowaniu kontynuuje wykonywanie tych samych ustawień

Zegar (Timer)

Ktoś zawsze na czas

Minutnik można ustawić na maksymalnie 99 minut. Jeśli optymalny czas gotowania dla danej potrawy jest znany z doświadczenia, można ustawić minutnik, a płyta kuchenna wyłączy się automatycznie po jego upływie. Sygnał dźwiękowy sygnalizuje, że posiłek jest gotowy.

Przywołanie ustawień

Ponownie aktywuj swoje ustawienia

Ta funkcja jest bardzo pomocna, gdy nieoczekiwanie wyłączasz kuchenkę. Masz 5 sekund na przywołanie ostatnio użytych ustawień na płycie grzewczej, co staje się bardzo przydatne, gdy gotujesz więcej niż jedną potrawę. W ciągu 5 sekund po prawidłowym wyłączeniu płyty kuchennej ponownie włącz płytę kuchenną i w ciągu następnych 5 sekund naciśnij przycisk StopGo.

EggTimer

Powiadomienie o czasie

Zaprojektowany, aby pomóc w ustalaniu czasu dla gotowania jajek, herbaty, makaronu lub cokolwiek innego. Funkcja nie jest połączona ze strefami gotowania, działa niezależnie. Ustaw czas, kiedy upłynie usłyszysz specjalny dźwięk. Koniec z rozgotowanym makaronem, niechcianymi jajkami na twardo lub zapomnianymi torebkami w filiżance.

Personalizacja ustawień

Wykonane zgodnie z twoimi potrzebami

Niektóre ustawienia mogą zostać ustawione zgodnie z własnymi upodobaniami. Możesz wyzerować długość dźwięku i poziom

głośności. Teraz Twoja kuchnia może być w zgodzie z Twoim stylem gotowania, dźwięk jest głośny i wyraźny, lub cichy i spokojny.

Zabezpieczenie przed dziećmi (ChildLock Pro)

Zawsze najpierw bezpieczeństwo

Funkcja ChildLock Pro jest przeznaczona specjalnie dla rodzin z małymi dziećmi. Pozostawienie dzieci w kuchni bez opieki nigdy nie było bezpieczniejsze, ponieważ ta opcja uniemożliwia im włączenie płyty. W bardziej zaawansowanych modelach funkcja ta może być aktywowana w trybie ustawiania użytkownika, który automatycznie blokuje płytę kuchenną przy każdym wyłączeniu. W przeciwnym razie można zablokować płytę kuchenną, naciskając symbol.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przedłużenie gwarancji: Gwarancja standardowa

Dane techniczne

Dane techniczne

Charakterystyka ogólna

Grupa produktowa
Płyta indukcyjna
Linia
Linia Essential
Kolor
Czarny
Rodzaj płyty
Indukcja
Materiał ramy płyty
Bezramkowa
Krawędź płyty
Fazowana krawędź przednia

Sterowanie

Rodzaj sterowania
Sterowanie SmartControl
Odmierzanie czasu
Tak
MultiSlider
Nie

Powierzchnia do gotowania

Strefa gotowania z przodu po lewej stronie
Indukcja
Ø lewe przednie (mm)
180
Moc strefy gotowania lewy przód
1500 W
Zwiększona moc strefy gotowania lewy przód
2000 W
Strefa gotowania z przodu po prawej stronie
Indukcja
Ø prawe przednie (mm)
145
Moc strefy gotowania prawy przód
1200 W
Zwiększona moc strefy gotowania prawy przód
1600 W
Strefa gotowania tylna po lewej stronie
Indukcja
Ø lewe tylne (mm)
180

Moc strefy gotowania tylnej lewej
1500 W
Zwiększona moc strefy gotowania tylnej lewej
2000 W
Stefa gotowania z tyłu po prawej stronie
Indukcja
Ø prawe tylne (mm)
210
Moc strefy gotowania tylnej prawej
1500 W
Zwiększona moc strefy gotowania tylnej prawej
2000 W

Cechy

Funkcja StayWarm
Tak
Funkcja SoftMelt
Tak
TimeAssist
Nie
Minutnik do gotowania jajek
Tak
Funkcja kasowania ustawień
Nie
Możliwość personalizacji ustawień
Tak
Funkcja przywrócenia ustawień
Tak
Power Boost - funkcja zwiększenia mocy
Tak

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przed dziećmi
Nie
Zabezpieczenia
Tak
Zabezpieczenie przed dziećmi
Nie
ChildLock Pro - Blokada przed dziećmi
Tak

Informacje techniczne

Moc znamionowa
7.2 kW
Szerokość
595 mm
Wysokość
58 mm
Głębokość
520 mm
Szerokość wnęki do montażu max.
562 mm
Szerokość wnęki do montażu min.
560 mm
Wysokość wnęki do montażu min.
74 mm
Głębokość wnęki do montażu min.
490 mm
Szerokość produktu w opakowaniu
640 mm
Wysokość produktu w opakowaniu
160 mm
Głębokość produktu w opakowaniu
575 mm
Waga brutto
8.1 kg
Masa urządzenia

7.601 kg
Napięcie przyłączeniowe
220-240 V
Kod urządzenia
740464
Kod EAN
3838782618864