

Link do produktu: <https://specjalista-24.pl/zmywarka-electrolux-kesc8401l-natychmiastowa-wysylka-uzyj-kodu-kod-100-p-4570.html>



# Zmywarka Electrolux KESC8401L

## Natychmiastowa wysyłka! Użyj kodu KOD 100

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>2 899,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>KESC8401L</b>   |
| Kod producenta   | <b>KESC8401L</b>   |

### Opis produktu

### Szczegółowe dane produktu

Zmywarka do zabudowy QuickSelect z szufladą MaxiFlex i wskaźnikiem TimeBeam®. Możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji MyElectrolux.

### Do 3 razy lepszy zasięg bez dodatkowego zużycia wody

Zmywarka SatelliteClean® 600 ma innowacyjne ramię spryskujące, dzięki któremu zasięg spryskiwania jest 3 razy lepszy w porównaniu do standardowego systemu. Gwarancja dokładnego mycia, gdzie nawet ciasno ułożone naczynia zostają precyzyjnie wyczyszczone.

### SatelliteClean®. Czyszczenie zakończone Bez użycia więcej wody

Dzięki SatelliteClean® naczynia opuszczają zmywarkę bez najmniejszych śladów – ta zmywarka spisuje się do 3 razy lepiej niż jej standardowy odpowiednik. Dzięki podwójnie obracającemu się ramieniu, które stale zmienia kąt spryskiwania wodą, nawet największe naczynia zostaną dokładnie umyte.

### Miejsce na wszystkie sztuce w szufladzie MaxiFlex

Szufladę MaxiFlex została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła pomieścić wszystkie sztuce i przybory kuchenne. Ruchome przegródki i głęboka szuflada pozwolą Ci łatwo załadować je do zmywarki niezależnie od ich wielkości i kształtu.

### Zrównoważone zmywanie stało się łatwe

Podejmowanie zrównoważonych wyborów staje się bardzo łatwe. Za pomocą suwaka dotykowego QuickSelect wybierz preferowany czas cyklu. Funkcja Ecometer za pomocą intuicyjnych zielonych pasków wskaże najbardziej zrównoważony program oszczędzania energii i wody.

### Ochrona delikatnego szkła

Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia lub stłuczenia podczas zmywania, stabilizatory SoftSpikes utrzymują delikatne naczynia w

---

pozycji pionowej podczas zmywania.

## Zawsze na bieżąco ze wskaźnikiem TimeBeam®

Wskaźnik pracy TimeBeam® wyświetlany na podłodze informuje na bieżąco o postępach cyklu zmywania, dzięki czemu wiadomo, ile jeszcze pozostało czasu. Nie trzeba już zgadywać.

## Dane techniczne

### Funkcje

- Programy: 8, temperatury: 4
- Instalacja: w pełni zintegrowana
- TimeBeam: czas pozostały do końca cyklu wyświetlany na podłodze
- Programy zmywarki: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, Eco, Machine Care, szybki 30 minut, płukanie i wstrzymanie
- Wskaźniki: sygnał dźwiękowy, opóźnienie startu 1-24 h, faza suszenia, GlassCare, Machine Care, wybrany program, dodatkowe płukanie, sól, TimeBeam biały, XtraPower
- Ramię natryskowe FlexiSpray
- Sterowanie dotykowe programami i funkcjami
- Automatyczne wyłączanie
- Zawiasy ślizgowe
- SENSORCONTROL: wykrywa stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera poziom zużycia wody.
- Wskaźniki soli i nabłyszczacza
- Górny kosz z funkcją FlexiLift
- Regulowany górny kosz, także z pełnym załadunkiem
- Górny kosz: 2 x stabilizatory SoftSpikes, składane uchwyty na filiżanki, plastikowy uchwyt
- Dolny kosz: 4 składane stojaki, plastikowy uchwyt
- Zabezpieczenie przed zalaniem

### Specyfikacja

- **Funkcja Connectivity:** nie
- **Pojemność (liczba standardowych kompletów naczyń) dla programu Eco:** 14
- **Czas trwania programu (UE 2017/1369) [h:mm]:** 4:00
- **Automatyczne wyłączanie:** tak

### Instalacja

- **Kolor:** czarny
- **Kolor wyświetlacza:** biały
- **Kolor drzwi:** brak
- **Długość węża doprowadzającego [cm]:** 150
- **Długość węża odprowadzającego [cm]:** 150
- **Długość przewodu [m]:** 1,5
- **Napięcie [V]:** 220-240
- **Pobierana moc [W]:** 1950
- **Wymagany bezpiecznik [A]:** 10
- **Waga netto [kg]:** 35.45
- **Wysokość [cm]:** 82
- **Szerokość [cm]:** 60
- **Głębokość [cm]:** 55

### Zużycie energii

- **Efektywność energetyczna (UE 2017/1369):** C
- **Wskaźnik efektywności zmywania (UE 2017/1369):** 1.121
- **Wskaźnik efektywności suszenia (UE 2017/1369):** 1.061
- **Zużycie energii na 100 cykli w programie Eco (UE 2017/1369) [kWh]:** 75
- **Zużycie wody na cykl programu Eco (UE 2017/1369) [l]:** 10.5
- **Poziom hałasu (UE 2017/1369) [dB(A)]:** 44
- **Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369):** B

### Dane techniczne

- **Kod produktu (PNC):** 911 536 562

- 
- **Kod EAN:** 7332543975020
  - **Instalacja:** w pełni zintegrowana
  - **QuickSelect:** Level 2
  - **Technologia AirDry:** tak
  - **Oświetlenie wewnętrzne:** nie
  - **Dolne ramię natryskowe:** satelitarne
  - **Liczba temperatur:** 4
  - **Zawiasy ślizgowe:** tak